

Gamay à jus blanc découpé (par erreur)



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


343Mtp1

CL 4
4 S 7
Gamay à jus blanc
343Mtp1
découpé.

CL 4 PL 4 S 7

Gamay à jus blanc découpé





Gamay à jus blanc
découpe
Désignation :
Clos 4 Planche 4 côté S^o 7
Vigueur : 3
Date de maturité : *le 12-9-1958 P=0*
Charge :

s. 13
20
38
41
50

Désignation : *Gamay à jus blanc découpe*
Clos 4 Planche 4 côté S^o 7
Vigueur : 2
Date de maturité : *le 2-9-59*
P=0
Chargé :

s. 1 10
2 15
3 14
4 12
5 8

découpe
Désignation *Gamay à jus blanc*
Clos 4 Planche 4 côté S^o 7
Vigueur : 4
Date de maturité *16.8.60*
Charge : *P=0*

s. 1 5
2 3
3 6
4 3
5

Gamay à jus blanc découpe
Désignation :
Clos 4 Planche 4 côté S^o 7
Vigueur : 3
Date de maturité *15.9.61*
Charge : *P=0*

est noir

s. 1 7
2 12
3 10
4 5
5

Gamay à jus blanc découpé

Année 1958

N° Planche *Ch. 4 P. 4 S. 7* Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	4						
1	5	3	3	x
2	4	3	4	x
3	7	3	4	x
4	7	2	2	x
5	5	1	2	x

D 6 1-4-58 III^e

Gamay à jus blanc découpé

Année 1959

N° *Ch. 4 Pl. 4 S. 7* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	19-3	23.3					
1	6	0	1	2
2	6	2	3	5
3	8	0	1	5
4	10 8	0	1	4
5	9	0	3	3

D 6 23-3-59

Année 1960

Gamey à jus blanc découpé

N° 014 Pl 4.57

Planche Côté

	Nombre		D A T E S						
	Total								
		11.3	14.3	1813					
1	10	1	3	5	1				
2	10	1	4	7	x				
3	10	2	3	6	v				
4	10	0	3	8	v				
5	10	0	0	2					
							De 16-3-60		

Désignation : *Sarnay à jus blanc découpé*

VASSAL *Cl4* Planche *4* Côté *S* N° *7* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

C-qt
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 14-5-56

*D des.
coton*

Désignation :

Gamay à jus blanc découpé
~~Val de Guier fissaire~~

VASSAL

el 4

Planche

4

Côté

S

N°

7

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 4.3.57

N° ordre

Désignation :

VASSAI *4* Planche *4* côté *5* N° *7* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe *9*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune *5* à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

23-6-56 Rouquin

N° ordre

Désignation :

Gamay à jus blanc découpé

VASSAL

Cl 4

Planche 4

côté S N° 7

Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

gamay à jus blanc décongé-

VASSAL *cl* planche 4 côté S N° 7 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Garnay a jus blanc decoupe

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 814 planche 4 côté S N° 7 souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
 25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
 27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
 - Coloration régulière ① - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
 29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
 29 - A jus incolore ① - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andréu Septembre 58

Dénomination Gamay à jus blanc de coupe
Planche côté Rang 4.4.5.7... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . 034301 . . . Désignation : *Garnay a. fus. laine*
 Origine : *Tecoupe*
 Emplacement : . . . *clon 4* . . . Vas. . . *PL 4, 5, 7* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L / (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - (3).
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - (3).
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
 Forme : (4) - 5.
 Médiante/Base : 6 - 7 - (8).

Dharre 57